

如何从Mac下载您的音乐至iPh.Dj


1. 在Doc中，点击如下图标进入“系统环境设定”。



2. 点击“共享”




3. 选中“Web共享”



在上例中，您的本地Web站点URL是<http://10.0.1.3/~yourname/>。我们将会使用该URL下载音乐至iPh.Dj。

（IP地址“10.0.1.3”会随着您的具体网络环境而有所不同。）

4. 在您的Home目录下，请打开“搜索”并进入“Sites”目录。



5.


参考上面的截图，请将您的音乐文件（mp3 或者 m4a 文件）放置到“Sites”文件夹，譬如“YourMusic1.m4a”和“YourMusic2.mp3”。

6. 现在，您可以通过输入(your personal web site adress) + (your music file name)来获取您的音乐文件。

在上例中即为：


<http://10.0.1.3/~yourname/YourMusic1.m4a>

在iPh.Dj的下载音乐界面中，请参照下图，输入上例地址。



注意：您的Mac和iPhone应在同样的Wifi网络环境下。

比如，您的Mac已经加入下述“Goldrush Computing Network”网络，您也需要从iPhone也接入该网络。



故障排除贴士

如果您无法下载音乐，请在您的iPhone的Safari浏览器中输入同样的URL。

如果Safari也无法访问该音乐文件，请在Safari中输入不带文件名的IP地址（如"<http://10.0.1.3>"）。

如果您在iPhone的Safari浏览器中看见同样的页面，很有可能是您输入了错误的音乐文件名，请再次检查音乐文件名的拼写。

如果您在iPhone的Safari浏览器中看不到任何页面，应该是在Mac侧出现某些故障。请确认是否有防火墙软件在阻止您的文件访问。（如果您在Mac中开启浏览器，并且通过输入"<http://10.0.1.3>"能够访问对应的网页，那么很有可能是防火墙阻碍了您的iPhone访问您的服务器。）

下载后停止Web共享

在下载完成之后，我们建议您取消之前步骤3中曾设定的“Web共享”。

如何从Windows下载您的音乐至iPh.Dj


1. 首先，您需要下载并安装Apache（Web服务器软件）。请访问下面Apache的官方网站。

<http://httpd.apache.org/download.cgi>

2. 在网页顶部，请选择“apache_2_2_14-win32-x86-no_ssl.msi”并下载安装该软件包。




3. 下载完成后，双击软件包进行安装。您会看到下面的安装指示窗口，请点击“Next”。




4. 请在License同意窗口选择“我同意”，然后进行下一步。

5. 请阅读Apache操作指南，然后点击“Next”进行下一步。


6. 请按下图示例，填写诸如：'somenet.com', 'www.somenet.com'和任意邮件地址。由于您可能不希望公开您的本地Web服务器到非本地网络，最下方的设定并不重要。



7. 请选择“Typical”并点击“Next”。



8. 如果Apache的默认安装路径对您没有任何问题，请点击“Next”。



9. 按下“Install”按钮开始安装。当安装完成后，按下“Finish”结束安装。

10. 请运行互联网浏览器并在地址栏中输入'<http://localhost/>'。如果您能可以看到如下信息，说明Apache服务器已经正确安装并在运行中。



11. 打开MS-Dos窗口并输入“ipconfig”命令。

参照下图，您能够在'Ethernet adapter: wireless networkconnection'下方，得到IP地址信息。

```
C:\Documents and Settings\%USER%\Desktop>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . : 
    IP Address. . . . . : 10.0.1.6
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.1.1
```

该IP地址（上例中，10.0.1.6）即将被用来从iPh.Dj获取您的音乐文件。

请运行互联网浏览器并输入该IP地址（上例中，"<http://10.0.1.6>"）

如果您能看到"It works!"信息，跟之前步骤10中的一致，则通过该地址是可以访问您的Web服务器的。

12. 在这一步中，防火墙仍然会带来某些困难。如果您正在运行某种防火墙，这将可能导致您无法从外部终端访问服务器（例如，从iPhone）。

为了从Windows XP中移除防火墙的阻隔，请阅读下面的网站并跟随"Manual Configuration - Scenario2"做具体操作。

<http://www.windowsecurity.com/articles/Customizing-Windows-Firewall.html>


为了从Windows 7中移除防火墙的阻隔，请阅读下面的网站(在指南#7中, select TCP and set 80 as port number)。

<http://maximumpcguides.com/windows-7/open-a-port-in-windows-7s-firewall/>

为了移除其他厂商的防火墙安全软件的阻隔（如，诺顿），请参考该厂商的用户手册。


13. 请将音乐文件放置到如下路径

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs



14. 现在，您可以通过'<http://your IP address/musicfilename>'来获取音乐文件。


假设您的IP地址是'10.0.1.6'并且音乐文件名为"sample.mp3"，您可以参照下图在iPh.Dj的下载界面中输入'<http://10.0.1.6/sample.mp3>'来下载该文件。




中止Apache Web服务器

在下载完成之后，我们建议您停止Apache Web服务器的运行并恢复防火墙的设置。

参照下图，通过点击Windows的“开始”按钮并运行“msconfig”命令来中止Apache Web服务器的运行。




Windows XP




Windows 7

进入如下图的“Startup”标签页并取消“Apache HTTP Server”。



恢复防火墙

在Windows 7中，打开“控制面板”并选择“Windows防火墙”。在防火墙窗口的左侧栏目中，选择“高级设定”。在Windows防火墙的高级安全窗口的左侧栏目中选择'Inbound Rules'。然后选择您在之前步骤#12中曾设置的规则并参照下图取消它。（点击扩大图片）



在Windows XP中，打开“控制面板”并选择“Windows防火墙”。选择如下图显示的“例外”标签页，

取消您在之前步骤#12中的操作， 'TCP Web Server(TCP 80)'。点击扩大图片)

